

# Sigurna i lijepa ograda prilagođena svim potrebama



**"PLETEX"**  
OGRADNI SUSTAVI

## PROMOPLAST



GARANCIJA  
10  
GODINA

PROMOPLAST je lagana mreža iz skupine varenih mreža. Odlikuje ju kvalitetna antikoroziivna zaštita izvedena postupkom vrućeg pocinčavanja i kvalitetnog plastificiranja. Mreža je pogodna za ograđivanje stambenih objekata, vrtova, parkova... U kombinaciji sa stupićima UNIVERZAL predstavlja PROMOPLAST učinkovit i za montažu jednostavan sustav ograđivanja.



Kućanstvo

## PROMOPLAST

rola 25 m

Visina (cm)	Otvor (mm)	Ø žice (mm)	Masa (kg)
100	75 x 100	2,30	13
125	75 x 100	2,30	16
150	75 x 100	2,30	19

## EUROPLAST



GARANCIJA  
10  
GODINA

Jaču varijantu varenih mreža predstavlja EUROPLAST. Odlikuje ju kvalitetna antikoroziivna zaštita izvedena postupkom vrućeg pocinčavanja i kvalitetnog plastificiranja. Zbog dobrih mehaničkih svojstava pogodna je za ograđivanje stambenih objekata, vrtova, parkova, industrijskih objekata... EUROPLAST u kombinaciji sa stupićima UNIVERZAL čini estetski dopadljivu i sigurnu ogradu.



Kućanstvo



Industrija

## EUROPLAST

rola 25 m

Visina (cm)	Otvor (mm)	Ø žice (mm)	Masa (kg)
80	50 x 100	2,30	12
100	50 x 100	2,30	15
120	50 x 100	2,30	18
150	50 x 100	2,30	23
180	50 x 100	2,30	27
200	50 x 100	2,30	30

## VOLIPLAST



GARANCIJA  
10  
GODINA

VOLIPLAST je čvrsta varena mreža, koja se upotrebljava za ograđivanje različitih objekata i površina: stambenih objekata, sportskih površina (igrališta za tenis), industrijskih objekata... VOLIPLAST u kombinaciji sa stupićima UNIVERZAL predstavlja vrlo učinkovit i siguran sustav ograđivanja. Montaža mreže je jednostavna i ne zahtjeva dodatni pribor (žice, zatezače i sl.).



Kućanstvo



Industrija

## VOLIPLAST

rola 25 m

Visina (cm)	Otvor (mm)	Ø žice (mm)	Masa (kg)
100	50 x 50	2,50	26
120	50 x 50	2,50	33
150	50 x 50	2,50	40
180	50 x 50	2,50	46
200	50 x 50	2,50	53

## MULTIPLAST



GARANCIJA  
10  
GODINA

MULTIPLAST je najjača varijanta varenih mreža, koju nudimo u rolama. Upotrebljavamo je, prije svega, za zaštitu industrijskih objekata i objekata koji zahtjevaju visoki stupanj sigurnosti. Antikoroziivna zaštita je izvedena postupkom vrućeg pocinčavanja i kvalitetnog plastificiranja. MULTIPLAST u kombinaciji sa stupićima UNIVERZAL predstavlja izvanredno čvrsti i siguran sustav ograđivanja.



Kućanstvo



Industrija



Sigurnost i zaštita

## MULTIPLAST

rola 25 m

Visina (cm)	Otvor (mm)	Ø žice (mm)	Masa (kg)
150	50 x 60	3,00	50
180	50 x 60	3,00	61
200	50 x 60	3,00	68

## DEKOR



**GARANCIJA  
10  
GODINA**

Pletivo sa ukrasnim vijencem DEKOR je namijenjeno, prije svega, za ograđivanje vrta, parkova, cvjetnih nasada... Izrađeno je od žice koja je zaštićena od korozije postupkom vrućeg pocinčavanja i kvalitetnog plastificiranja. Šiljci na donjoj strani pletiva služe za montažu umjesto stupića. Upotreba stupića preporuča se kod ograde čija je visina veća od 50 cm.



Kućanstvo

DEKOR			rola 25 m
Visina (cm)	Otvor (mm)	Ø žice (mm)	Masa (kg)
25	150 x 80	3,00	7
40	150 x 80	3,00	10
65	150 x 80	3,00	15
90	150 x 80	3,00	19
120	150 x 80	3,00	24



Lijepa i čvrsta ograda u boji, sastavljena od stupova i žičanih panela. Namijenjena stambenim objektima, vrtićima, bazenima ...

## PANELNE OGRADE

## SUSTAV ZEPHYR



Ogradni sustav ZEPHYR je ograda nove generacije koja je prvenstveno namijenjena za ograđnju stambenih objekata, škola, dječjih vrtića. Sastavljena je od panela i stupića. Panel se može montirati na dva moguća stupa, okrugli univerzalni stup ili Atlantis stup. Dužina panela je 2,5 metra, debljine žice okomite Ø 4 mm i vodoravne Ø 5 mm. Otvor oka 55x100 mm, šiljci na vrhu. Paneli i stupići su zaštićeni toplim pocinčavanjem, a zatim plastificirani, što ogradu čini posebno zaštićenom protiv korozije. Otpornost na koroziju je 1200 sati u slanoj otopini.




Kućanstvo

## Dimenzije panela

Visina (cm)	Visina stupa	Masa (kg)	Broj spojnih elemenata	Broj profila za ojačanje
1,02	1,30	8,72	2	2
1,23	1,50	10,40	2	2
1,44	1,75	12,02	2	2
1,74	2,00	14,52	3	3
1,95	2,25	16,17	3	3

## Sustav ZEPHYR

isporučujemo u dvije boje, bijeloj RAL 9010 i zelenoj RAL 6005.




Kućanstvo



Kućanstvo

## Dva moguća stupa:



## VRATA EKO



Jednostavna montaža i kvalitetna antikorozivna zaštita, glavne su odlike vrata tipa EKO. Vrata imaju ugrađenu bravu, kvaku, štitičke i pripadajuće stupove.



Kućanstvo

## VRATA EKO

TIP	Visina (cm)	Širina (cm)	Masa (kg)
Jednokrilna	100	100	20
Jednokrilna	125	100	29
Jednokrilna	150	100	33
Dvokrilna	100	300	41
Dvokrilna	125	300	48
Dvokrilna	150	300	63

## FARMER PLETIVO



Za pocinčano FARMER pletivo karakteristično je da veličina otvora raste od donjeg prema gornjem rubu. Upotrebljava se za ograđivanje pašnjaka, uzgajališta divljači, voćnjaka, vinograda... Montaža pletiva je jednostavno bez upotrebe zaitežnih žica.



Kućanstvo



Poljoprivreda

## MREŽE I PLETIVA ZA POLJOPRIVREDU

## FARMER PLETIVO

rola 50 m

Visina (cm)	Otvor oka (mm)	Ø žice (mm)	Masa (kg)
65-6-15	150	1,90/2,45	17
100-8-15	150	1,90/2,45	21
100-8-30	300	1,90/2,45	18
120-11-15	150	1,90/2,45	31
150-14-15	150	1,90/2,45	38
200-17-15	150	1,90/2,45	48

## MERKUR PLETIVO



Šesterokutno pletivo MERKUR se upotrebljava, prije svega, u poljoprivredi. Primjenjuje se za ograđivanje malih životinja, uzgajališta fazana, za zaštitu sadnica i sl. Nudimo dvije varijante antikorozivne zaštite: plastificirano ili vruće pocinčano.



Kućanstvo



Poljoprivreda

## MERKUR Zn

rola 50 m


Visina (cm)	Otvor oka (mm)	Ø žice (mm)	Masa (kg)
100	13x13	0,70	29
100	16x16	0,70	25
100	20x20	0,70	21
100	25x25	0,80	21
100	50x50	1,20	23

## MERKUR plastificirano

rola 50 m

100	13x13	0,90	29
100	16x16	0,90	24
100	20x20	0,90	20
100	25x25	1,00	20

## ANIMA



Za varenu žičanu mrežu ANIMA je važno da je antikorozivna zaštita izvedena nakon varenja postupkom vrućeg pocinčavanja ili kombinacijom vrućeg pocinčavanja i kvalitetnog plastificiranja. Upotreba mreže ANIMA može biti višenamjenska: kako pri izradi kaveza za male životinje, tako i u graditeljstvu.



Kućanstvo



Poljoprivreda

## ANIMA Zn

rola 25 m

Visina (cm)	Otvor oka (mm)	Ø žice (mm)	Masa (kg)
100	6,5x6,5	0,55	18
100	10x10	0,80	20
100	13x13	1,00	20
100	16x16	1,20	26
100	19x19	1,40	36
100	25x25	1,70	46
100	13x25	1,40	41
60	13x25	1,40	28

## ANIMA Zn + PVC

rola 25 m

100	13x13	1,10	15
-----	-------	------	----

## MULTISTRADA



MULTISTRADA je varena mreža, koja se upotrebljava za ograđivanje velikih površina kao što su pašnjaci, uzgajališta divljači, vodocrpilišta, infrastrukturnih objekata (autoceste i sl.). Za tu mrežu karakteristično je da veličina otvora raste od donjeg prema gornjem rubu mreže. Antikorozivna zaštita je izvedena postupkom vrućeg pocinčavanja ili kombinacije vrućeg pocinčavanja i kvalitetnog plastificiranja.



Kućanstvo



Industrija



Poljoprivreda

## MULTISTRADA Zn

rola 50 m

Visina (cm)	Otvor (mm)	Ø žice (mm)	Masa (kg)
100	150	1,80	20
155	150	1,80	25
200	150	2,00	39

## MULTISTRADA Zn + PVC

rola 50 m

110	150	2,30	23
155	150	2,30	29
200	150	2,30	44

## UNIVERZAL STUPIĆI



Visoka čvrstoća, kvalitetna antikorozivna zaštita izvedena postupkom vrućeg pocinčavanja i kvalitetnog plastificiranja, prikladni oblik i jednostavna montaža, glavne su karakteristike stupića UNIVERZAL. Na njih lako montiramo varene mreže, univerzalna pletiva i pletiva sa ukrasnim završnim vijencem. Veliki izbor dimenzija stupića omogućava izradu ograda različite čvrstoće. Sav pribor za spajanje (spajalice, vijci i prstenovi) izrađeni su od nehrđajućeg materijala.



## UNIVERZAL STUPIĆI Zn + PVC

Dužina (cm)	Visina ograde (cm)	Ø (mm)	Masa (kg)
125	80	38	1,5
150	100	38	1,7
175	125	48	3,8
200	150	48	4,2
225	180	48	4,7
250	200	48	5,2

## UNIVERZAL POTPORE Zn + PVC

150	100 - 125	35	1,9
175	125 - 150	35	2,5
200	150 - 180	35	2,6
250	180 - 200	35	3,1

## TUBOUNIVERS STUPIĆI



Stupići TUBOUNIVERS se upotrebljavaju za montažu laganih varenih mreža, ukrasnih pletiva DEKOR i za univerzalna pletiva. **Isporučujemo dvije vrste TUBOUNIVERS stupića: vrućecinčani (450gr/m2) te pocinčani + plastificirani u zelenoj boji.** Glavna odlika stupića TUBOUNIVERS su brza i lagana montaža.



## TUBOUNIVERS STUPIĆI

Dužina (cm)	Visina ograde (cm)	Ø (mm)	Masa (kg)
150	80 - 100	32	1,7
175	125	38	2,4
200	150	38	2,7
230	180	38	3,1
260	200	48	4,5

## TUBOUNIVERS POTPORE

150	100 - 125	32	1,7
175	125 - 150	38	2,4
200	150 - 180	38	2,7
230	180 - 200	38	3,1
260	200 - 220	48	4,5


## UPUTSTVA ZA POSTAVLJANJE OGRADE

## UGRADNJA STUPIĆA I POTPORA UNIVERZAL



Pribor za učvršćivanje mreže na stupiće UNIVERZAL

Kliješta za zatezanje varenih mreža






Detalj montaže

Spajanje stupića i potpora UNIVERZAL izvodi se pomoću prstenova, spojnica i vijaka. Svi spojni elementi su iz nehrđajućeg materijala. Završne kapice stupića su plastificirane.

## PRIBOR UNIVERZAL

Pribor	Promjer
1. Potpora	35 - 48
2. Spojnica	38 - 48
3. Prsten INOX	38 - 48 - 60
4. Vijak + matica INOX	-

## Zatezni i kutni stupić UNIVERZAL sa potporama



Prikaz učvršćivanja mreže na stupiće pomoću kliješta i spojnice UNIVERZAL

## UNIVERZAL Zn + PVC



UNIVERZAL pletivo ima vrlo raznoliku primjenu. Odluka pletiva je u kvalitetnoj antikorozijskoj zaštiti koja je izvedena postupkom vrućeg pocinčavanja i kvalitetnog plastificiranja. Upotrebljava se za ograđivanje svih vrsta objekata i površina. U kombinaciji sa stupićima UNIVERZAL ili TUBOUNIVERS predstavlja visokokvalitetni sustav ograđivanja, koji se kod montaže lagano prilagođuje konfiguraciji terena.



Kućanstvo



Industrija



Poljoprivreda



Sportski tereni

UNIVERZAL Zn + PVC			rola 25 m
Visina (cm)	Otvor (mm)	Ø žice (mm)	Masa (kg)
100	55 x 55	2,50	22
125	55 x 55	2,50	28
150	55 x 55	2,50	33
175	55 x 55	2,50	36
200	55 x 55	2,50	41

## UNIVERZAL Zn



UNIVERZAL Zn je klasično univerzalno pletivo, čija je antikorozijska zaštita izvedena postupkom vrućeg pocinčavanja. Također se upotrebljava za ograđivanje svih vrsta objekata i površina i lako se kod montaže prilagođuje konfiguraciji terena.



Kućanstvo



Industrija




Poljoprivreda



Sigurnost i zaštita

UNIVERZAL Zn			rola 25 m
Visina (cm)	Otvor (mm)	Ø žice (mm)	Masa (kg)
100	55 x 55	2,20	25
125	55 x 55	2,20	31
150	55 x 55	2,20	38
175	55 x 55	2,20	45
200	55 x 55	2,20	51

## Pribor za montažu univerzalnih pletiva



Za montažu univerzalnih pletiva upotrebljavamo dodatni pribor kao što su zatezači i zatezne žice. Pribor je antikorozijski zaštićen postupkom pocinčavanja ili kombinacijom vrućeg pocinčavanja i kvalitetnog plastificiranja. Bodljikavu žicu također nudimo u dvije varijante antikorozijske zaštite. Upotrebljava se zasebno (u poljoprivredi) ili kao dodatna zaštita na vrhu svih vrsta ograda. Pocinčane i pocinčano-plastificirane žice također upotrebljavamo u poljoprivredi (vinogradi...).



Kućanstvo



Industrija



Poljoprivreda

## PRIBOR

ŽICE		kolut 100 m	
TIP	Dužina (mm)	Ø žice (mm)	Masa (kg)
Zatezna žica pl.	100	2,90	3,9
Zatezna žica pl.	100	3,40	6,2
Zatezna žica pl.	100	1,50	0,8

BODLJIKAVA ŽICA		kolut 100 m	
TIP	Dužina (mm)	Ø žice (mm)	Masa (kg)
Bodlj. ž. plast.	100	2,40	7
Bodlj. ž. Zn	100	2,20	7



**"PLETEX"**  
OGRADNI SUSTAVI

ČAKOVEC – MIHOVLJAN, Prvomajska 1 - Hrvatska

Tel. ++385 (0)40 347-233; Tel./fax: ++385 (0)40 347-244

www.pletex.hr e-mail: pletex@pletex.hr e-mail: pletex@ck.t-com.hr